QUBE®
CONCRETEC

Treppenprofile | Step Profile



09-2021





Modell Alu 01
Aluminium eloxiert E6/EV1
Grobriffel-Profil





Modell MS 01
Messing natur
Grobriffel-Profil





Modell Alu B01
Aluminium eloxiert E6/EV1
Profil zur Befestigung an der Treppen-
schalung, verschraubbar





Modell Alu 02
Aluminium
Sicherheitsprofil zur Verlegung unter
Textilbelägen





Modell Alu 03
Aluminium
Sicherheitsprofil zur Verlegung
unter PVC-Belägen





Modell Alu 04
Aluminium eloxiert E6/EV1
Feinriffel-Profil mit Doppelanker

QUBESTEPPROFILE
Treppenprofile





Modell Alu 05
Aluminium eloxiert E6/EV1
Profil mit auswechselbaren Gummidämpfern
Farbe: Schwarz, Rot, Braun
Füllstreifen auch in nachtleuchtend erhältlich





Modell Alu B05
Aluminium eloxiert E6/EV1
Profil mit auswechselbaren Gummidämpfern
Farbe: Schwarz, Rot, Braun
Füllstreifen auch in nachtleuchtend erhältlich





Modell B06
Aluminium eloxiert E6/EV1
Grobriffelprofil entsprechend DIN 18040
für öffentliche Gebäude

Rutschnorm: R11





Modell Alu R1
Aluminium eloxiert E6/EV1
Grobriffel-Profil





Modell MS R1
Messing natur
Grobriffel-Profil





Modell Alu BR1
Aluminium eloxiert E6/EV1
Grobriffel-Profil





Modell Alu R2
Aluminium
Sicherheitsprofil zur Verlegung
unter Textilbelägen





Modell Alu R4
Aluminium eloxiert E6/EV1
Feinriffelprofil





Modell MS R4
Messing natur





Modell Alu R5
Aluminium eloxiert E6/EV1
Profil mit auswechselbaren Gummidämpfern
Farbe: Schwarz, Rot, Braun
Füllstreifen auch in nachtleuchtend erhältlich
Bohrlöcher im hinteren Einschubkanal auf Anfrage





Modell MS R5
Messing natur
Verschraubbares Profil mit
auswechselbaren Gummidämpfern
Farbe: Schwarz, Rot, Braun
Füllstreifen auch in nachtleuchtend erhältlich
Bohrlöcher im hinteren Einschubkanal auf Anfrage





Model Alu FL 1
Aluminium eloxiert E6/EV1
Speziell für Betonfertigteilstufen + Fliesen

QUBESTEPPROFILE
Treppenprofile





Modell Alu R20
Aluminium eloxiert E6/EV1
Profil für auswechselbare Gummidämpfer
Farbe: Schwarz, Rot, Braun
Verschraubbar im Dämpferkanal
Bohrlöcher im hinteren Einschubkanal auf Anfrage
Füllstreifen auch in nachtleuchtend erhältlich









Modell Alu 22
Mit Krallenfüßen für eine kraftschlüssige Verbindung auf Holz, Stein oder Metall
in Verbindung mit Nobis 2K- S 2000 Kleber oder Elch Bau-Kraft Kleber
Aluminium eloxiert E6/EV1, C32 eloxal oder C33 eloxal, mit
selbstklebendem Gleitschutzband in den Farben beige, hellgrau, braun und schwarz.
Bohrlöcher im Gleitschutzkanal auf Anfrage.
Gleitschutzband auch in nachtleuchtend erhältlich









Modell Alu 23
Mit Krallenfüßen für eine kraftschlüssige Verbindung auf Holz, Stein oder Metall
in Verbindung mit Nobis 2K- S 2000 Kleber oder Elch Bau-Kraft Kleber
Aluminium eloxiert E6/EV1, C32 eloxal oder C33 eloxal, mit
selbstklebendem Gleitschutzband in den Farben beige, hellgrau, braun und schwarz.
Bohrlöcher im Gleitschutzkanal auf Anfrage.
Gleitschutzband auch in nachtleuchtend erhältlich









Modell Alu 45
Mit Krallenfüßen für Treppenbeschichtung, Textil-, Holzbelag oder Laminat
Aluminium eloxiert E6/EV1, C32 eloxal oder C33 eloxal, mit
selbstklebendem Gleitschutzband in den Farben beige, hellgrau, braun und schwarz.
Bohrlöcher im Gleitschutzkanal auf Anfrage.
Gleitschutzband auch in nachtleuchtend erhältlich



Modell Alu 33
Aluminium eloxiert E6/EV1
Leichtes Überwurfprofil





Modell Alu 44
Aluminium eloxiert E6/EV1
Überwurfprofil speziell für Kunststoff-
Treppenbeschichtungen





Modell Alu WC
Aluminium
Leichtes Überwurfprofil





Modell Alu 54
Aluminium eloxiert E6/EV1
Überwurfprofil mit Krallenfüßen
innige Verbindung mit dem Klebematerial
zur Überdeckung großer Ausbrüche
für innen + außen geeignet

Kantenschutzprofil aus Edelstahl



Protektor 2000
Standardlängen: 1,00m, 1,20m, 1,30m, 150m. Toleranz: +0/-5 mm

Verpackungseinheit: 25 Stück/Bund

Standard Bauprofile

Aluminium Winkelprofile	Messing Winkelprofile
20*30*3	20*20*2
30*40*3	35*25*2

Weitere Winkel-, U- und Flachprofile auf Anfrage.

QUBESTEPPROFILE
Treppenprofile





Nr. 4011
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC
für Diamantfräsen geeignet





Nr. 1201
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC





Nr. 1203
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC





Nr. 4337
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC



Nr. 4195
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC



Nr. 4197
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC



Nr. 4199
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC





Nr. 1000
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus Gummi





Nr. 2000
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC





Nr. 3000
"Antirutsch" Treppenstoßkante aus PVC

Materialien zum Einbau von QUBEStepprofile



Gummidämpfer
zum Selbsteinziehen in den Modellen R20, 05, B05 und R5
Farbe: Schwarz, Rot, Braun



Gleitschutzband, selbstklebend
(nur für innen)
für Modell Alu 23 oder Holzstufen (Breite: 22 mm) und
für Alu 22, Alu 45 (Breite: 12 mm)
Farbe: Grau, Schwarz, Braun und Beige
Bei Verwendung auf Holz vorher Wachs entfernen und gründlich reinigen

QUBESTEPPROFILE
Treppenprofile



Tesapackband für Profilabklebung
PNr.4124, braun 50 mm * 66 m
verhindert das Verschmutzen der Profile beim Einbau

Nur Packband verwenden, welches rückstandfrei entfernt werden kann!

Elch-Montagekleber
Lösemittelfrei, zum Einkleben der Profile in liegender oder stehender Betonschalung für Fertigteilstufen

Kartusche a' 310 ml

Elch Bau-Kraft-Kleber
PU-Kleber zum Aufkleben der Profile Alu WC, Alu R20 sowie Überwurfprofil 22425
Kraftschlüssige Verklebungen von Holz, Beton, Stein, Keramik, Metall und Kunststoffe im Innen- und Außenbereich

Kartusche a' 300 ml

Zwei-Komponenten Profilkleber Formel S2000
zum Aufkleben der Treppenprofile (R-Profile, Überwurfprofile) auf Beton, Estrich, Metall, Naturstein und Werkstein
Nur auf trockenen Untergrund verarbeiten!
Dose 1,8 kg incl. Härter

Zwei-Komponenten Kleber Formel FL
flüssig, transparent
Stein- und Marmorkitt zum Spachteln, Kitten u. Kleben,
schnellhärtend, schleif- und polierfähig
Nur auf trockenen Untergrund verarbeiten!

Kanister 5 Liter + Härter

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆ (+352) 20 40 20 32
🖷 (+352) 20 40 20 33

www.**qube-concretec**.eu

Service commercial I Aussendienst

Pascal Streit I Sales Manager
✆ (+352) 661 16 24 19
🖷 (+352) 20 40 20 33
✉ team.qube@qube-group.eu

Back Office I Innendienst

Pascale Blang I Purchase Manager
✆ (+352) 661 16 24 02
🖷 (+352) 20 40 20 33
✉ team.qube@qube-group.eu

Direction I Management

Mike Baseggio I Gérant
✆ (+352) 621 48 48 10
🖷 (+352) 20 40 20 33
✉ mike.baseggio@qube-group.eu

Service Soumissions
✉ soumissions@qube-concretec.eu

Sales Departement I Service Ventes
✉ team.qube@qube-group.eu

www.**qube-group**.eu

QUBE® CONCRETEC

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.